BLJ capiton CONTRACT

POUF OASIS

Fabriqué en France



MAS

Centre hospitalier

Hôpital psychiatrique

IME

Foyer d'accueil médicalisé



Utilisation

Pouf rond pour espaces de détente et d'apaisement, offrant une assise confortable et enveloppante.

Établissements

MAS
IME
Centre hospitalier
Foyer d'accueil médicalisé
Hôpital psychiatrique

Dimensions

Pouf Oasis : Ø 85 cm × H 73 cm

1. Protection : Revêtement au choix

- **Type :** Harmonie ou Écorce
  (voir page suivante)
- **Fermeture :** Pouf cousu main, sans fermeture éclair très haute résistance

2. Paroi intérieure : Toile technique

- **Enduction :** PVC
- **Poids :** 460 g/m²
- **Épaisseur :** 0,73 mm
- **Efficacité au vent :** 72 %
- **Résistance à la rupture :** 275 daN/5cm (chaîne et trame) NF EN ISO 1421
- **Résistance à la déchirure :** 45 / 50 daN EN 17679 / DIN 53363
- **Adhérence :** 8 daN/5cm
- **Tenue au froid :** -30°C
- **Tenue à la chaleur :** 70°C (24h)
- **Résistance au feu :** M2 (NF P 92 503) B1 (DIN 4102) · BS (BS 7837)
- **Garantie :** 5 ans
- **Conformité :** REACH, fabriqué en France
- **Coloris :** gris anthracite



3. Garnissage :

- **Type :** Flocon de mousse à haute densité ou 50 % mousse / 50 % polyeste

Caractéristiques des revêtements

Harmonie

- **Type :** revêtement haute resistance PVC/PES, aspect lisse et satiné
- **Poids :** 660 g/m² ± 5%
- **Épaisseur :** 0,90 – 1,10 mm
- **Résistance à l'abrasion :** 400 000 cycles Martindale (ISO 5470-2)
- **Résistance au froid :** Cold Crack
- **Protection feu : M2** NF P 92-503
  Autres conformités : ISO 10993-10 (irritation cutanée) · ISO 811 (pression hydrostatique) · EN 71-3 (migration d'éléments) · REACH · Animal Free VVV+ (label LAV)
- **Coloris disponibles :** 228 teintes
- **Entretien :** nettoyable à l'eau savonneuse et un chiffon humide

Écorce

- **Type :** toile technique haute résistance, traitement PC Protect (vinyle armé polycarbonate)
- **Composition :** surface 100% vinyle / support 100% polyester
- **Poids :** 830 g/m²
- **Protection feu : M2** NF P92-503
- **Conformité :** REACH, sans phtalates (Eco&free)
- **Traitement antivirus :** ions d'argent (Virucide iSys AG), réduit la durée de vie des virus en surface
- **Traitement bactéricide :** à base de sulfates non bioaccumulables
- **Résistance aux agents de lavage :** hypochlorite de sodium (javel), savon neutre, alcool isopropylique/éthylique, eau oxygénée
- **Point d'attention :** migration possible de pigments/teintures (ex. denim jean), effet irréversible non couvert par la garantie fabricant
- **Coloris disponibles :** 30 teintes
- **Entretien :** nettoyable au savon neutre dilué à l'eau ; séchage à l'air libre, ou sèche-cheveux à température moyenne pour séchage rapide

Nos références



Votre expert en aménagement dans le milieu médico-social

BLJ capiton CONTRACT

02 79 91 23 64
contact@bljcapiton.fr
www.bljcapiton.fr

76 rue du président Kennedy
76140 Le Petit Quevilly